

บทที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิจัยเรื่อง “การศึกษาธุรกิจการเลี้ยงไก่ชนในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย สุ่มแบบสะดวก กลุ่มเป้าหมายครบ จำนวน 60 คน หลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์ประมวลผลและสังเคราะห์ ดังนี้

ตอนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม

ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของผู้เลี้ยงไก่ชน สภาพการเลี้ยงไก่ชน ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้เลี้ยงไก่ชน วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ตาราง 2 จำนวน ค่าร้อยละของวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงไก่ชน

วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงไก่ชน	จำนวน	ร้อยละ
เพาะขาย	6	10.00
เลี้ยงไว้ชนในบ่อน	52	86.70
ทั้งเพาะขายและเลี้ยงไว้ชนในบ่อน	2	3.30
รวม	60	100.00

จากตาราง 2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงไก่ชน พบว่า กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนจำนวน 60 คน ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์จะเลี้ยงไว้ชนในบ่อนมากที่สุด จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 รองลงมา คือ เพาะขาย มีจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และทั้งเพาะขายและเลี้ยงไว้ชนในบ่อน มีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30

ตาราง 3 ค่าจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	59	98.30
หญิง	1	1.70
รวม	60	100.00

จากตาราง 3 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 60 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 98.30 รองลงมาได้แก่ เพศหญิง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70

ตาราง 4 ค่าจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี	2	3.34
21 - 35 ปี	8	13.34
36 - 45 ปี	29	48.34
46 ปีขึ้นไป	21	34.98
รวม	60	100.00

จากตาราง 4 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีอายุ 36-45 ปีมากที่สุด จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 48.34 รองลงมา ได้แก่ อายุ 46 ปีขึ้นไป จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 34.98 อายุ 21-35 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.34 และต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.34

ตาราง 5 ค่าจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา

การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า ป.4	4	6.70
ป.4	20	33.30
ป.6	13	21.70
มัธยมศึกษาตอนต้น	8	13.30
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า	4	6.70
อนุปริญญา/เทียบเท่า	4	6.70
ปริญญาตรี	6	10.00
สูงกว่าปริญญาตรี	1	1.70
รวม	60	100.00

จากตาราง 5 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาที่ระดับ ป.4 มากที่สุด จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมา ได้แก่ ป.6 จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 ระดับปริญญาตรี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระดับ ป.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า มีจำนวนเท่ากัน คือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70

ตาราง 6 ค่าจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ

สถานภาพ	จำนวน	ร้อยละ
โสด	9	15.00
สมรส	50	83.30
หม้าย	1	1.70
รวม	60	100.00

จากตาราง 6 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส มากที่สุด จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 83.30 รองลงมา ได้แก่ โสด จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และหม้าย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70

ตาราง 7 ค่าจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพหลัก

อาชีพหลัก	จำนวน	ร้อยละ
การเกษตร	13	21.70
รับจ้าง	9	15.00
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	7	11.70
ธุรกิจส่วนตัว	10	16.70
เลี้ยงไก่ชน	5	8.30
อื่นๆ	16	26.70
รวม	60	100.0

จากตาราง 7 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีอาชีพหลักเป็นอื่นๆ มากที่สุด จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 รองลงมา ได้แก่ การเกษตร จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70 ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 รับจ้าง จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 และเลี้ยงไก่ชน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30

ตาราง 8 ค่าจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสมาชิกในครัวเรือน

สมาชิกในครัวเรือน	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่า 3 คน	22	36.67
4 – 6 คน	36	60.00
7 คนขึ้นไป	2	3.33
รวม	60	100.00

จากตาราง 8 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน มากที่สุด จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา ได้แก่ น้อยกว่า 3 คน จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 และ 7 คนขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33

ตาราง 9 ค่าจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจ้างแรงงานประจำการเลี้ยงไก่ชน

การจ้างแรงงานประจำในการเลี้ยงไก่ชน	จำนวน	ร้อยละ
มี	3	5.4
ไม่มี	53	94.6
รวม	60	100.0

จากตาราง 9 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 60 คน ส่วนใหญ่ ไม่มีการจ้างแรงงานประจำในการเลี้ยงไก่ชนมากที่สุด จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 94.6 รองลงมา ได้แก่ มีการจ้างแรงงานประจำในการเลี้ยงไก่ชน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4

ตาราง 10 ค่าจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ชน

ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ชน	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่า 1 ปี	21	35.00
2 – 4 ปี	25	41.67
5 ปีขึ้นไป	14	23.33
รวม	60	100.0

จากตาราง 10 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ชน 2 – 4 ปี มากที่สุด จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมา ได้แก่ น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ 5 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33

ตาราง 11 ค่าจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามการขายไก่ชน

ท่านเคยขายไก่	จำนวน	ร้อยละ
เคย	20	35.10
ไม่เคย	37	64.90
รวม	60	100.0

จากตาราง 11 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 60 คน ส่วนใหญ่ ไม่เคยขายไก่ มากที่สุด จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 64.90 และเคยขายไก่ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.10

ตอนที่ 2 สภาพการเลี้ยงไก่ชน

สภาพการเลี้ยงไก่ชน วิธีการจัดการธุรกิจการเลี้ยงไก่ชนในด้านการผลิต และการตลาดของผู้เลี้ยงไก่ชนในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปพรรณนา และวิเคราะห์จากการสังเกต

สภาพการเลี้ยงไก่ชน

ตอนที่ 2 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ในตอนที่ 1 โดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก จนกว่าจะได้ข้อมูลที่ซ้ำกัน แล้วจึงนำมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์ พบว่า

1. ท่านเคยผ่านการอบรมการเลี้ยงไก่ชนหรือไม่ พบว่า จำนวนน้อยเท่านั้นที่ผ่านการอบรมมาจากแหล่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีบ้าง เรื่องการทำวัคซีนและการดูแลให้ปลอดโรค ผู้เลี้ยงไก่บางรายได้ ป้ายฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมืองมาติดหน้าฟาร์ม และมีบางคนผ่านการอบรมมีอน้ำที่มีผู้จัดอบรมตามสถานที่ต่างๆ ความรู้ในการเลี้ยงไก่ชนส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มาจากรุ่นพี่ๆ ที่เคยเลี้ยงไก่ชน และการอ่านหนังสือนิตยสาร ในท้องตลาด อาทิได้แก่ เพื่อน ไก่ชน เวียนไก่ชน ข่าวไก่ชน ฯลฯ สื่อสังคมออนไลน์ก็มีผล กลุ่มสังคมแบบสังคมออนไลน์ (Social Online) ในเฟสบุ๊ค (Facebook) ที่พบปะแบบแลกเปลี่ยนความรู้กันบนอินเทอร์เน็ตในเรื่องไก่ชน การรักษาไก่ เทคนิคการเลี้ยงไก่ เทคนิคการให้น้ำไก่ชน และขายไก่ ฯลฯ

2. ท่านให้อาหารไก่ชนอย่างไร พบว่า ไก่เล็ก 1 – 3 เดือน พบว่า ผู้เลี้ยงลูกไก่ชนอายุ 1 เดือน นิยมอาหารสำเร็จรูปไปไก่เล็กหาซื้อได้ตามท้องตลาดมีทั้งแบ่งขายเป็นกิโลกรัมและ ขายเป็นกระสอบ 30 กิโลกรัม ให้กินทั้งวัน ช่วงนี้ลูกไก่จะใช้อาหารที่มีโปรตีนสูงเป็นพิเศษเพื่อความแข็งแรง หลังจากเข้าเดือนที่ 2 ลูกเลี้ยงนิยมใช้อาหารหมูนม เพื่อมาเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้มีโครงร่างใหญ่ ไก่เล็ก 4 – 6 เดือน พบว่า ผู้เลี้ยงไก่ชนให้อาหารหมูนม ช่วงนี้มีผสมข้าวเปลือกไปด้วยเพื่อหัดให้ไก่กิน จนครบ 4 เดือน จึงเลิกใช้อาหารหมูนมเนื่องจากไก่จะอ้วนจนเกินไป ไก่ชนรุ่น 7 – 9 เดือน พบว่า ผู้เลี้ยงไก่ชน ใช้น้ำข้าวเปลือก วันละ 2 ครั้ง มีอาหารเสริมเช่น กล้วยน้ำว่า หญ้าสีเขียว และยาบำรุงสมุนไพรให้กินเพิ่มเติม ไก่ชน 10 เดือน ขึ้นไป เลี้ยงด้วยข้าวเปลือก ใช้น้ำสมุนไพรบำรุงเข้า-เย็น


3. สถานที่จำหน่ายไก่ชน พบว่า ผู้เลี้ยงไก่ชนใช้วิธีการจำหน่าย 4 แบบ

3.1 ไปปล้ำซุ่มตามซุ่มที่มีการนัดซุ่ม ถ้าไก่มีแววดี ดีเก่ง ก็จะมีคนทาบตามซุ่มกัน ที่นั่นสนนราคาก็อยู่ที่ผู้ขายพอใจจะขาย

3.2 ขายที่ซุ่ม จากคนในท้องถิ่น หรือต่างจังหวัดมาซื้อ ซุ่มแบบนี้จะต้องพอมือชื่อเสียง และมีมาตรฐานอยู่ เพราะนักเล่นไก่จะมาตามเหล่าไก่ชน

3.3 ในสื่อออนไลน์ที่มีการซื้อขาย มีคลิป (Clip) ให้ดู แล้วติดต่อกันถ้าสนใจ โอนเงิน และส่งไก่ชนทางรถทัวร์ โดยบวกค่าขนส่งด้วยหรือรวมไปในราคาไก่ชนแล้ว

3.4 ในนิตยสารไก่ชนต่าง ๆ ที่มีประกาศโฆษณาขาย มีทั้งภาพสีเขาดำ



ภาพประกอบ 6 ลูกเหล่าที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์เชิงพัฒนา(ตราด)

ซุ้ม ว.ชรัต
หลังรวมไก่พม่าจากภาคเหนือ เชียงดี ตีเจ็บ

(ตัวอย่าง) สายพันธุ์ ราคา 15,000 บาททุกตัวเน้น

(ตัวอย่าง) ไก่หนุ่มควารุ่ง) สายพันธุ์ พม่า+ง่อน ราคา 6,000 - 15,000 บาท ไก่ทุกตัวเน้นปากไวตีเจ็บ

จำหน่าย: ไก่พันธุ์คัดแล้ว พร้อมชน ผ่านไฟราคา
สนใจติดต่อ 08-9085-7534 อ.วิบูลย์ 3314 257 928 อ.นครนายก สาขาเกษตรฯ โทร. 08-9085-7534

พ่อพันธุ์
พราซิล+ง่อน+พม่า 1 ไฟท์ (เสียดา 1 ข้าง) น้ำหนัก 3.0 กก.

ชุดพราซิลรุ่นเอาไปเพาะขยายผลผลิต ออกชน 11 ตัว เมื่อก่อนโน้น ปัจจุบันเพียงแค่จัดพิเศษพร้อมส่งใครที่ตองกา

ราคาพิเศษ 5,000

หมายเหตุ สำหรับคนที่ทุนน้อยมีสายพันธุ์พราซิลง่อนพม่าราคาพิเศษเนื่องจากตีกันไม่ยอมหยุด แยกแล้วก็กลับมาตีกันจนคู่เดียวกันตาย ตัวน้ำหนัก 2.5-2.6 กก. แต่น้ำเชื้อสมบูรณ์แน่นอน หากท่านทุนน้อย (ทำพ่อพันธุ์ได้แน่นอน)

สนใจติดต่อ 08-1599-1743 ไก่ได้

บัญชี คุณกิตติพงษ์ เก้าเอียน กรุงเทพมหานคร สาขาเพชรเกษม ห้างอินเอนให้มาแก่งตั้งได้ในวันนี้ครับ...โกะก๊วยเมน

ภาพประกอบ 7 การโฆษณาจากซุ้มต่างๆ ลงในนิตยสาร

4. มีการต่อราคาหรือไม่ พบว่า เคยถูกต่อราคาทุกคน แม้บางฟาร์มกำหนดมาตรฐานราคาไว้แล้ว การลดก็ต่อที่ละ 500 บ้าง น้อยกว่านี้บ้างแล้วแต่ผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันเอง บางที่ผู้ขายเป็นคนกำหนดราคาเองได้เพราะไก่เก่งมากไม่ได้ราคาไม่ขาย หรือบอกแบบไม่อยากจะก็มี

5. การชำระเงินใช้วิธีการใด พบว่า ช่องทางการชำระเงินในปัจจุบันมี 2 ลักษณะ คือ โอนเงินเข้าบัญชี และ จ่ายเป็นสดเมื่อเมื่อมีซื้อถึงแหล่งจำหน่าย

6. ท่านได้รับความรู้เรื่องไก่ชนจากสื่อใดมากที่สุด พบว่าส่วนใหญ่กล่าวรู้จากคนในสังคมไก่ชนด้วยกันที่มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน จากหนังสือ นิตยสาร และอินเทอร์เน็ต

การสร้างมูลค่าไก่ชนในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

เทคนิคการสร้างมูลค่าไก่ชน จากการค้นคว้าบทความ การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ของประสบความสำเร็จจากการสร้างมูลค่าไก่ชน มีดังนี้

ศักดิ์ อายุ 50 ปี บ้านอยู่บริเวณเขาไรรยา ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองเลี้ยงไก่เชิง เคยมีผู้มาขอซื้อ ไก่ชนชื่อ ไอ้สา มาขอซื้อ 50,000 บาท ไอ้คู มาขอซื้อ 40,000 บาท เป็นไก่เชิงเหล่ากอมาจากจังหวัด ฉะเชิงเทราพอย้ายมาจันทบุรีเลยนำมาต่อยอดเพาะลูกเหล่า เทคนิคที่สร้างมูลค่าได้ขนาดนี้เพราะนำ ทั้งสองขึ้นตีบนสังเวียนบ่อยจนกระทั่งคู่ จึงมีคนมาขอซื้อถึงบ้าน ฉะนั้นในการเลี้ยงต้องละเอียด ทุกขั้นตอนไก่ต้องสมบูรณ์ กราดน้ำตากแดด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ บริเวณต้องสะอาดกวาดขี้ไก่ ทุกวัน วันละ 2-3 เวลา เพราะขี้ไก่คือแหล่งสะสมเชื้อโรคมมากที่สุด เมื่อคนมาดูไก่ก็จะพบว่าซุ่มไก่ เรามีมาตรฐานไก่ชนก็สามารถดึงราคาขึ้นมาได้



ภาพประกอบ 8 การอาบน้ำและกราดแดดไก่ชนทุกวันทำให้ไก่แข็งแรง

เทคนิควิธีเลี้ยงไก่ออกตีสนามชนไก่

ฟาร์ม ศ.เอกเจริญ (ออนไลน์ : ม.ป.ป.) กล่าวถึงเทคนิควิธีเลี้ยงไก่ออกตีสนามชนไก่ดังนี้ การล่อไก่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ไก่ได้ออกกำลังกาย มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง กล้ามเนื้อ ทุกส่วนแข็งแรง การล่อจะเป็นการฝึกให้ไก่ออกกำลังกายโดยการวิ่ง กระโดด และบิน ซึ่งการล่อไก่นี้ จะทำหลังจากที่ผ่านการลงนมมาแล้ว ส่วนมากจะทำการ ล่อในช่วงเช้า การล่อไก่มีหลายวิธีดังนี้

1. ล่อให้วิ่งสู่ม (ฝึกกำลังขา) ใช้สู่มตาถี่ 2 ใบครอบซ้อนกัน ด้านในครอบไว้ข้างไว้ในสู่มปล่อยให้ไก่ซ้อมไล่จิกอยู่นอกสู่ม และวิ่งเกาะไปรอบๆสู่ม คอยจับเวลาประมาณ 20-30 นาที ถ้าไก่ซ้อมไม่ยอมวิ่ง อาจช่วยให้จิกวิ่งไล่ หรือให้คนเข้าไปจับไก่ลงในสู่มให้ไก่ซ้อมวิ่งไล่ได้ การฝึกหรือออกกำลังด้วยวิธีนี้ ส่วนใหญ่จะทำหลังการล่อไก่มาแล้ว เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ฝึกสายตาความไว ความคล่องตัว ความฉลาดและไหวพริบในการหาวิธีตีไก่ที่อยู่สู่มให้ได้ หากไม่ใช้สู่ม อาจเปลี่ยนเป็นตาข่ายกั้นระหว่างไก่ สองตัวแทน

2. ล่อให้เตะเป้า (ฝึกกำลังขา และกำลังปีก) การล่อให้เตะเป้า คือการฝึกให้ไก่ชนได้ฝึกตีคู่ต่อสู้ โดยคู่ต่อสู้ไม่ได้ตีโต้ตอบ ทั้งนี้เพื่อให้ไก่ชนได้มีประสบการณ์ ได้ออกกำลัง ฝึกความคล่องตัว ว่องไว ฝึกนิสัยในการไล่ตีคู่ต่อสู้ รู้จักใช้ปากและสายตาดูฝึกหลบหลีก และเป็นการช่วยทำให้ไก่ดูและได้ใจ ไก่จะไม่บอบช้ำ สามารถฝึกได้ทุกวัน ทำได้ 2 วิธี

2.1 วิธีที่ 1 อุ้มไก่ล่อโดยตรง ไม่มีอุปกรณ์เสริม ผู้ฝึกอุ้มไก่ตัวล่อเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา ให้ไก่ตัวซ้อมไล่ตี ในขณะที่ไก่ซ้อมกระโดดทำท่าจะจิก ให้ยกไก่ตัวล่อหนีบ้างเป็นบางครั้งเพื่อให้ไก่ซ้อมกระโดดตาม ในขณะที่ล่อไอนั้น ควรมีการเอาแข้ง ขา ของไก่ตัวล่อตีเข้าที่ไก่ตัวซ้อมบ้าง เพื่อให้รู้จักเจ็บและเป็นการกระตุ้น ช่วยทำให้ไก่ดู และอยากตีมากขึ้น

2.2 วิธีที่ 2 นำไก่ล่อเป้าใส่กระเป่าล่อ ผู้ฝึกถือกระเป่าล่อให้ไก่ตัวซ้อมวิ่งไล่เป็นทางตรง และวงกลม เวียนซ้ายวนขวา เอาไก่ซ้อมเข้าคอกให้รู้จักหลบหลีกและปล่อยให้ไล่ตีไก่ล่อบ้างเพื่อจะได้ใจ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

3. ล่อให้วิ่งทางตรง (ฝึกกำลังขา) ให้นำไก่ไปที่โล่ง หรือสนามหญ้า เอาไก่ล่อใส่กระเป่าล่อ ล่อให้ไก่ฝึกตี เจ้าของจะพาไก่ล่อหิววิ่งทางตรง ไก่ฝึกจะวิ่งไล่ตามต่อไป ถ้าเคยชินแล้วอาจไม่ต้องใช้ไก่ล่อ เจ้าของไก่ออกวิ่ง ไก่จะวิ่งไล่ตามเอง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ควรวิ่งในตอนเช้าเป็นประจำ เช้ามืดเวลา 6.30-8.00 น.

4. ล่อให้บินหรือกระโดดคล่อง (กำลังขา และกำลังปีก) การฝึกบินคล่องหรือกระโดดคล่อง ให้ใช้ไม้ทำกล่องขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และสูง 1.2 เมตร 1 ด้าน (ด้านที่ไก่บินขึ้น) และสูง 1.5 เมตร 3 ด้านที่เหลือ ใช้แผ่นยางพาราบุด้านข้างกล่อง และขอบด้านบนให้นุ่ม เวลาซ้อมจับไก่ปล่อยลงไปบนกล่อง ไก่จะบินขึ้นมาปากกล่อง ปล่อยโยนลงไปใหม่ทำเช่นนี้ประมาณวันละ 100-200 ครั้ง แล้วแต่กำลังไก่ จะทำให้ไก่บินเก่ง รู้จักพุงตัว ขาจะรับน้ำหนักได้ดี ข้อขาจะไม่ชัน เวลาปล้ำเข้าชนจะบินเก่ง ยืนคินดี

การฝึกโยนเบาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ไก่ได้ออกกำลังปีก กำลังขา จะทำให้ปีกแข็งแรง บินดี เคนดี ตีแม่น วิธีนี้ใช้กับไก่เปาะหน้าดี เกี่ยวหัวดี ตีเท้าบ่า จะได้ผลดี ส่วนไก่เชิงจี ลีอก มัด ม้าล่อวิ่งชน ไม่ค่อยดี วิธีการวางเบาะ หรือฟูก ผู้ฝึกนั่งบนเก้าอี้ หางมือซ้ายแบมือพุงหน้าอกไก่ มือขวาคว่ำ

จับโคนหางไก่อ้ว จังหวะแรกมือซ้ายคั่นหน้าอก ไก่โยนลอยขึ้นพร้อมมือขวาคดหางไก่อลง ไก่จะลอยตัวขึ้นพร้อมกางปีกพุงตัว ซอยขาเพื่อเตรียมขึ้น ทำซ้ำเช่นนี้ติดต่อกันวันแรก 20 ครั้ง วันต่อไปเพิ่มขึ้นอีกทุก 10 ครั้งไปเรื่อยๆ จนถึง 100 ครั้ง ถ้าเห็นว่าไก่เหนื่อยก็ให้ย่นวันละ 100 ครั้งตลอดไป

การบริหารกล้ามเนื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร่างกายส่วนต่างๆ ของไก่เกิดความเคยชินต่อการเคลื่อนไหว การจู่โจม หรือการปะทะที่จะเกิดจากการต่อสู้ อวัยวะส่วนต่างๆ นับตั้งแต่ใบหน้า ลำคอ ปีก โคนปีก ลำปีก หน้าอก ตลอดจนไปจนถึงบั้นขาแข้งต้องมีความแข็งแรง แข็งแกร่งและทนทาน ฝึกไปทั้งตัว พร้อมทั้งต่อสู้เสมอ หากออกกำลังกายหรือฝึกซ้อมไม่เพียงพอ โอกาสแพ้จะมีสูง ดังนั้นจึงต้องซ้อมให้หนัก ริดไขมันออกให้หมด “ระหว่างการซ้อมและบริหารกล้ามเนื้อจะต้องควบคุมน้ำหนัก โดยจับชั่งน้ำหนักอยู่เสมอ” คอยสังเกตดูว่าไก่ที่ดีที่สุดในช่วงน้ำหนักขนาดไหน แล้วจึงรักษาระดับไว้ให้ได้ตลอดไป หากน้ำหนักมากหรือน้อยไป จะมีผลต่อการตี หรือเสียเปรียบได้ง่าย วิธีการการบริหารกล้ามเนื้อ จะต้องทำหลังจากการอาบน้ำไก่แล้ว คือ บริหารตอนที่ร่างกายของไก่กำลังหมาดๆ น้ำอยู่ เช่น

1. การซ้อมไก่ (การปล้ำ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไก่ได้ออกกำลังกาย ฝึกชั้นเชิงการชน ความอดทน เมื่อถูกตี ความแข็งแรงของร่างกาย คุน้ำใจ ลูกล่อ ลูกชน การซ้อมไก่นี้ ควรจะทำเมื่อไก่มีอายุ 10 เดือนขึ้นไป ถ้าอายุน้อยเกินไป ยังไม่แกร่ง เชิงยังอ่อน หากถูกคู่ต่อสู้ทำเอาหลายๆ จะแหงกกลายเป็น ไก่ไม่สู้ ซี้แพ่ได้ และคู่ปล้ำครั้งแรกต้องเป็นไก่เชิงอ่อนกว่าเล็กน้อย หรืออาจจะมีขนาดเล็กกว่าเพื่อจะล่อให้ไก่หลักมีกำลังใจไว้ชั้นหนึ่งก่อนเมื่อกำลังใจดีแล้วค่อยๆ ไล่ชั้นซ้อมปล้ำกับไก่ที่มีระดับขึ้นไป การเอาไก่คู่ซ้อมที่มีฝีมือเหนือกว่า โดยทันทีบาง-ครั้งอาจถูกคู่ซ้อมปล้ำตีเอาอย่างแรง เป็นเหตุให้ไก่ขาด กลายเป็นไก่ไม่สู้หรือเสียไก่ใด ในการซ้อมปล้ำนี้ควรสลับซ้อมกันทั้งไก่เชิงล่างเชิงบนเสมอเพื่อให้เกิดความชำนาญวิธีการอาบน้ำหรือกราดน้ำให้ไก่ทั่วตัว แต่อย่าให้ตัวเปียกมากให้ไก่อินข้าวสุกบดประมาณ 3-4 ก้อน พันตอสามนมเดี๋ย ซ้อมเป็นอันหรือยก 1-2 ยกๆ ละประมาณ 20-25 นาที ครั้งแรกๆ อย่าให้นานเกินไป อาจไม่ต้องครบอัน ถ้าเห็นไก่ออกตีถูกเตะหนักมาก ก็ควรจะรีบแยก ออกก่อน การซ้อมครั้งต่อไปจึงค่อยเต็มยก ขณะเดียวกันต้องคอยสังเกตเชิงการต่อสู้ ดูท่าหักลำคอ ไหวพริบ ความว่องไว สรุปความสามารถไกว่ามีจุดดีจุดอ่อนอย่างไร การซ้อมแต่ละครั้ง ไหวพริบดีขึ้นหรือเลวลงการซ้อมไก่ ควรจะทำเดือนหนึ่งเพียง 2 ครั้ง หลังซ้อมทุกครั้งต้องตรวจดูเนื้อตัวให้ทั่ว อาจมีบาดแผลต้องรีบรักษาให้หายโดยเร็ว อย่าทิ้งไว้ให้หายเอง การซ้อมใหม่จะต้องให้ร่างกายสมบูรณ์เสียก่อน เมื่อเห็นว่าไก่อมีแว เป็นไก่เก่งใช้ได้ คือมีชั้นเชิงดี เคนดี ตีแม่น ตีเจ็บปวดแข็งแรง อึด ทน ใจสู้ไม่เหนื่อยหอบง่ายก็คัดเข้าเลี้ยงได้เลยส่วน ไก่เดาะก็คัดออกไป

2. การซ้อมนวม (ลงนวม) มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ไก่ได้ออกกำลังกาย และฝึกชั้นเชิง การชน ให้รู้จักหลบหลีกหรือเข้าทำคู่ต่อสู้ เราจะได้เห็นเชิงไก่แต่ละตัว รู้ว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหน

ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้เวลาเปรียบคู่ หรือรู้ว่าจะต่อสู้กับไก่ประเภทไหนจึงจะได้เปรียบคู่ซ้อมลงนวม หรือ โก่อ้นวม ควรมีหลายตัว มีทั้งไก่เชิงล่างและเชิงบน รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ที่ห่อปากหรือ กระจับปาก นวมสวมเดี่ยว ป้องกันไม่ให้โก่อ้นวมเจ็บ วิธีการ นำไก่ 2 ตัว ซ้อมกันเหมือนซ้อมคู่ หรือ ปล้ำไก่โดยทั่วไป แต่เดี่ยวและแข่งไก่ต้องพันด้วยนวมหนาๆ และสวมกระจับปาก เพื่อป้องกันไม่ให้ ไก่จิกกันได้ มีขั้นตอนดังนี้

2.1 การอาบน้ำไก่เหมือนปกติที่ปล้ำ บางคนลงนวมแห้ง คือ ไม่กราดน้ำ ซึ่งผิดหลัก เพราะจะทำให้ ไก่หอบมากเป็นอันตรายต่อระบบปอด หัวใจและตับ ไก่ที่เดี่ยวยาว ควรพันเดี่ยว ชั้นหนึ่งก่อน แล้วจึงใช้นวมพันทับอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันเข้าหูเข้าตา การลงนวม ควรใช้กระจับปากเป็นดีที่สุด เพราะช่วยป้องกันปากไม่ให้กระเตาะหรือบิ่น ไก่แม่จะสวมนวม แต่อาจใช้นิ้วสาด ถูกปากกระเตาะได้เหมือนกัน การลงนวมไก่ ควรเลือกคู่ที่เหมาะสม คือ ใช้ไก่ที่มีชั้นเชิงและมีความ แข็งแกร่งใกล้เคียงกัน ถึงจะเป็นการลงนวมที่ถูกต้อง กรณีไก่อ้นวมหรือไก่ที่เลี้ยงออกแข่ง เป็นไก่อ้นวม ไม่ควรใช้ไก่อ้นวมเป็น โก่อ้นวมหรือคู่ซ้อม เพราะจะทนแรงเสียดสีไม่ได้ และทำให้เข็ดไก่อ้นวม ไม่ควร ใช้ไก่ที่ชอบสาดแข้งเปล่า เพราะจะทำให้ไก่อ้นวมบอบช้ำ โก่อ้นวม หรือไก่ที่ใช้เป็นคู่ซ้อมอย่างเดียว ควรตัดเดี่ยวให้ราบแข็ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ระยะเวลาของการลงนวม ควรใช้เวลา ประมาณ 25 - 30 นาที แต่ถ้าเป็นไก่ใหม่ๆ อาจใช้สัก 15 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพ ของไก่ จำนวนยกของการลงนวม การลงนวมแต่ละครั้งควรลงนวมครั้งละ 1 ยก แต่ถ้าไก่แข็งแล้ว อาจลง 2 ยกก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคนเลี้ยงและสภาพของไก่ ความถี่ของการลงนวม การลงนวม เว้น 2-3 วันต่อครั้ง บางคนลงนวมทุกวันทำให้ระอาและ คิดไก่อ้นวมที่สุด ไก่บางตัวไม่ชอบลงนวม แบบสวมกระจับปาก ก็อย่าฝืน



ภาพประกอบ 9 การลงนวมไก่ทำให้เนื้อตัวไก่มีความแข็งแรงเป็นการออกกำลังกายที่สมบูรณ์แบบ



ภาพประกอบ 10 การช้อมไก่ควรถ้อมเดือนละ 2 ครั้ง



ภาพประกอบ 11 การฝึกวิ่งคู่



ภาพประกอบ 12 การฝึกเวียนสู่่ม

2.2 เทคนิคการกราดน้ำ และกราดแดดไถ่ขน การเลี้ยงไถ่ขน เรามีไถ่แก่งอย่างเดียวไม่พอ ความสมบูรณ์และแข็งแรงของไถ่ก็เป็นสำคัญอย่างหนึ่ง การกราดน้ำและกราดแดดจึงมีความสำคัญไม่แพ้กันกับการออกกำลังกายหรือการกินอาหารบำรุง ขณะเดียวกันการกราดน้ำและการกราดแดดก็มีโทษเช่นกันเพราะตามวิสัยของไถ่ไม่ชอบกับการกราดน้ำเลยถ้ามีเทคนิคในการกราดน้ำอาจเป็นโทษมากกว่าจะเป็นประโยชน์ ดังนั้นในการกราดน้ำและกราดแดดจึงมีเทคนิคดังนี้ การกราดน้ำไถ่ขน ปกติในการกราดน้ำไถ่ขนจะใช้น้ำได้ 2 วิธีด้วยกันคือน้ำอุ่น (เป็นน้ำยาสมุนไพร) กับน้ำเย็นที่ตักมาจากโอ่งที่เราเก็บไว้ซึ่งมีความแตกต่างกัน คือ



ภาพประกอบ 13 น้ำสมุนไพรที่นำมาต้มเพื่อกราดน้ำไถ่ขน

2.2.1 การกราดน้ำด้วยน้ำเย็น

1) ข้อดี

- (1) ขนไถ่ขนไม่ค่อยเสีย ถึงจะเสียนานกว่าการกราดน้ำด้วยน้ำอุ่น
- (2) เลี้ยงไถ่เข้าขนได้นานถึงแม้จะค้ำงน็ด 1-2 ครั้งก็ยังสามารถเลี้ยงไถ่เหมือนกับการเลี้ยงด้วยน้ำอุ่น (สมุนไพร)
- (3) ไถ่บินดีบินสูงเพราะไม่ตึงตัวเหมือนการเลี้ยงด้วยน้ำอุ่น(สมุนไพร)
- (4) ค่าใช้จ่ายน้อย เพราะไม่ต้องไปหาสมุนไพรมาต้มน้ำจะเสียเวลาน้อย เพราะตักจากน้ำโอ่งก็กราดได้เลย การกราดด้วยน้ำอุ่น (สมุนไพร)

2) ข้อเสีย

- (1) ขนของไถ่ขนจะเสียน้อย เช่น หัก กรอบ ขนไม่สวยเหมือนกราดด้วยน้ำเย็นขนไม่เป็นมันคล้ายกับไถ่ขนจะหลุดจึงอาจทำให้น้ำไถ่เข้าขนไม่ได้ ถ้าไถ่ขนขณะอาจจะเข้าขนได้ 1-2 ครั้งเท่านั้น ถ้ากราดด้วยน้ำเย็นอาจขนได้ 3-4 ครั้ง

(2) ถ้าเลี้ยงแล้วค้ำนัค คือหากูไม้ได้จะค้ำได้นัคเดียว จะต้องนำไก่ไปปล่อยให้เล่นฝุ่นประมาณ 1สัปดาห์ หรือ 1-10 แล้วนำมาจะหน้าใหม่ จึงจะนำมาเลี้ยงเข้าชนใหม่ ไม่เหมือนกับไก่ที่กราดด้วยน้ำเย็นจะเลี้ยงต่อไปเลย

(3) ไก่ชนที่กราดด้วยน้ำอุ่น (สมุนไพรมุ) นี้ในยกแรกจะบินไม่ค่อยดี เพราะตัวไก่จะตึง แต่พอยกที่ 2-3 จะค่อยๆบินดีขึ้น จะตรงกันข้ามกับไก่ที่กราดด้วยน้ำเย็น

(4) เสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลา เพราะไปหาสมุนไพรมุ้อตามาต้ม และต้องต้มไว้ข้ามวันคือถ้าจะกราดน้ำเช้านี้ จะต้องต้มสมุนไพรมุไว้ก่อน 1 วัน



ภาพประกอบ 14 รูปร่างไก่พม่า 100%

เทคนิคการพัฒนาไก่พม่า

ไก่ลูกผสมสายเลือดไทยพม่าและลูกผสมร้อยแบบไหนดี ขอแยกแยะข้อดีและจุดเด่นได้ดังนี้

1. พม่าลูก 100 % ลีลาชั้นเชิงฟิตินถือว่ายอดเยี่ยม โดยเฉพาะตัวที่เก่งๆ ส่วนตัวที่ไม่เก่งไม่นับ แต่มีข้อเสีย คือ มีขนาดเล็กไม่รู้จะเลี้ยงไปติดกับใคร
2. ลูกผสมไทย-พม่า 75% (พม่า 75%) ลีลาฟิตินชั้นเชิงจัด ใกล้เคียงกับไก่พม่าที่เดียว ใช้ติดกับไก่พม่าลูก 100% ได้ แต่รูปร่างโครงสร้างและขนาดเล็กไม่ถึง 3.00 กก. ยกเว้นบางตัว
3. ลูกผสมไทย-พม่า 50% ลีลาชั้นเชิงฟิตินลดลง คือ ไม่จัดเท่ากับไก่พม่าลูก 100% แต่มีขนาดและโครงสร้างร่างกายโตขึ้นถึง 3.00 กก.หรือมากกว่า ยกเว้นบางตัวอาจจะลีลาชั้นเชิงใกล้เคียงไก่พม่าลูก 100%
4. ลูกผสมไทย-พม่า 25% (พม่า 25%) ลีลาชั้นเชิงฟิตินจะลดลงไปอีก คือ คล้ายกับไก่ไทยมากขึ้น แต่มีขนาดที่โตขึ้น คือ มีน้ำหนักเกิน 3.00 กก. แต่มักเป็นไก่ปากไว ตีแม่นและแม่นตอ

สรุป จะนิยมเล่นลูกผสมไทย-พม่า 25% มากกว่าลูกผสมแบบอื่นๆ ปัจจุบันได้นำไก่พม่า มาผสมกับไก่สายเลือดไซ่ง่อน ทำให้ลูกผสมที่ได้มีขนาดโตขึ้นอีก นอกจากนี้ยังมีการผสมแบบ สามสายเลือด คือ ไทย พม่า ไช่ง่อน ชั้นเชิงฟิตินมีดังนี้

1. เป็นไก่ปากไว มีลูกสาวแข่งเปล่า ขยันตี
2. เป็นไก่ตีแม่น ตีแผล
3. เป็นไก่ตีลำโต
4. ชั้นเชิงไม่มาก พอเอาตัวรอด

ไก่พม่าควรออกชนช่วงไหนถึงจะเหมาะ

1. ไก่พม่าที่จะคัดนำมาเลี้ยงชนต้องเป็นไก่เก่งเท่านั้น คือ คัดไก่ที่ตีถูก ตีแม่น ก่อนเป็นอันดับแรก เรื่องลีลาและความแข็งแกร่งค่อยว่ากันทีหลัง
2. การเลี้ยงไก่พม่าไม่ต้องหนักขม้นและกระเบื้อง เพราะไก่พม่าต้องการความคล่องตัวสูง ถ้าตัวตึงจะไม่ค่อยตีไก่ ไก่พม่าที่ตัวเก่งๆ ไม่จำเป็นต้องซ้อมหนัก ซ้อมเยอะมากเกินไป ดูแค่ว่าแข็งแรง บินดี ฟอรั่มกำลังสดก็นำไปชนได้
3. ส่วนเรื่องที่สำคัญอีกอย่างที่ไม่ควรมองข้าม คือ ไก่พม่าที่จะออกชน ถ้าจะให้ตีควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 10 เดือน ถ้าช่วงอายุ 12-15 เดือน จะเหมาะที่สุด เรื่องความสดและกระดุกก็กำลังดี 8-9 เดือนอันนี้อ่อนเกินไปจะแพ้เขาได้ง่ายๆ



ภาพประกอบ 15 ไก่ชนพม่าพัฒนา (พม่าผสมบราซิล)

สำหรับเซียนไก่ที่ต้องการนำไก่ชนของไทยเข้าชนกับไก่พม่านั้น การอ่านเชิงพม่าให้ขาด เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ในทุกครั้งที่ทำการเปรียบไก่อคู่ต่อสู้ มักจะยอมให้เราจับตัวไก่ได้ และในขณะที่คู่ต่อสู้ผลอนั้น เราสามารถจะทดสอบได้ว่าพม่าตัวนั้นๆ เป็นไก่เชิงอะไร คือหลังจากที่จับตัวไก่จนพอใจแล้ว ให้ปล่อยไก่พม่าขึ้นอย่างสบายๆ โดยให้หันหน้า

เข้าหาเราแล้วหันท้ายเข้าหาเจ้าของ(กันเจ้าของสังเกตเห็น) จากนั้นก็จับไปที่ลำคอส่วนล่างใกล้ๆ สามเหลี่ยมของไก่แล้วบีบเบาๆอย่าให้ไก่เจ็บจนตื่น ไก่พม่าเป็นไก่ที่มี สัญชาตญาณป่าค่อนข้างสูง เมื่อเราบีบที่ลำคอเขา เขาจะแสดงธรรมชาติของเขาออกมาทันทีว่าเป็นไก่เชิงไหน โดยสังเกตได้จากอาการที่เขาแสดงออกดังนี้

1. หากเราบีบแล้ว เขาดิ่งตัวถอยหลัง แสดงว่าเป็นไก่เชิงถอย
2. หากเราบีบแล้ว เขาหดคอกลงแต่ไม่ถอย แสดงว่าเป็น ไก่ยืนแล้วสาดจิ้งหะสอง
3. หากเราบีบแล้ว เขาดิ่งคอกกลับและเบี่ยงตัวออกด้านข้าง แสดงว่าเป็นไก่ถอดหัวดี
4. หากเราบีบแล้ว เขาเสือกหัวขึ้นมา แสดงว่าเป็นไก่กอดเชิงบน
5. หากเราบีบแล้ว เขาขึ้นตัวดันไปข้างหน้า แสดงว่าเป็นไก่ชอบเดินเข้าหา

เทคนิคการพัฒนาไก่ป่าก้อย

การพัฒนาไก่ป่าก้อย ควรเป็นป่าก้อยพัฒนาที่เป็นเหล่าดีแรงดีแม่นไว้พัฒนาเป็นเลือดสูงหรือพัฒนาข้ามกับไก่ไทยสายเลือดอื่น แม้บางท่านจะไม่ชอบแต่ก็ควรจะมีไว้เพื่อศึกษา ที่สำคัญป่าก้อยทุกวันนี้ก็พัฒนาไปไกลมากจนยากจะตามทัน เช่น ป่าก้อยผสมพม่า เป็นไก่รอยเล็กที่ป่าดีดีแม่นก็น่าเล่นสำหรับท่านที่ชอบรอยเล็ก ป่าก้อยผสมพม่าผสมไทยตราดหรือ พันธุ์สงอน เน้นก้อยเยอะเกิน 50% แบบนี้ก็น่าเล่นเพราะเร็วแม่นคมหนักมาก ท่านที่ชอบพม่าก็อย่าลืมลึงนี้มองข้ามไม่ได้ ไก่เหล่าป่าก้อยที่จะนำมาพัฒนาในอนาคต ควรจะมีอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นก้อยร้อย หรือ ก้อยลูกผสม จะต้องเป็นไก่ไม่ไล่หัว กัดตีทุกที ดีแรงควร จะพัฒนาเรื่องรูปร่าง โครงสร้าง เบอร์แข้งที่โหด รับรองชนได้ทุกเชิงเพราะป่าก้อยร้อยจะมีรูปร่างเล็ก ที่สำคัญต้องพัฒนาดีด้วย อย่าให้คู่ต่อสู้จับทางได้ จงจำไว้ว่าถ้าไก่พม่าเข้ามาเปรียบกับเรา โดยที่คู่ลักษณะเราออก นั้นแสดงว่าถ้าไม่แน่นจริงเขาไม่กล้าสู้เราหรือไก่ป่าก้อยยุคใหม่ ควรจะมีแข้งหน้ามา เพื่อที่จะทำลายจิ้งหะคู่ต่อสู้ ก่อนทำเชิง และบังคับให้คู่ต่อสู้เข้าทางเราให้ได้



ภาพประกอบ 16 ไก่เหล่าป่าก้อยพัฒนา

การพัฒนาไก่ไทย

การพัฒนาไก่ไทย ควรเป็นสายพันธุ์หรือตราดเป็นหลัก ก้อนเน้นสายเลือดนี้เกิน 50% แต่ควรมีพม่าอ่อนก้อยผสมอยู่อย่างละนิดหน่อย พวกนี้เน้นเชิงเนียนๆ หลุดเข้าปีกๆ ร่างกายใหญ่แข็งแรง ลูกตีหนักแน่น ชั่วโมงนี้ยังหากินได้ครับ ไข่ดีลูกผสมที่เชิงไม่ดี

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและข้อเสนอแนะของธุรกิจการเลี้ยงไก่ชน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ใช้วิธีการสนทนากลุ่มจำนวน 5 คน ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสรุปภายในประเด็นดังนี้

ปัญหา และการแก้ปัญหา

จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนจำนวน 5 คน ผู้ให้ข้อมูลรายแรก ชื่อดาบตำรวจวัยเกษียณ ตอนนี้อายุ 60 ปี อาชีพหลักคือ ขายหมูย่างเกาหลีในช่วงตั้งแต่ 14.00 น.เป็นต้นไป เลี้ยงไก่ชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพาะขาย ไม่ได้นำเข้าไปเล่นในบ่อน มีประสบการณ์ในการเลี้ยงมานาน 20-30 ปีในช่วงอายุ 40 ขึ้นไปตระเวนตีตามบ่อนสนามชนไก่ไปทั่วจันทบุรี พอเริ่มมีอายุ 55 ปี จึงเลิกเลี้ยงขึ้นบ่อน หันมาเพาะไก่ชนขายปี 2555 ขายไป 2 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท ดาบเดชมีเทคนิคในเลือกซื้อแหล่งไก่ชนจากเพื่อนที่หนองบัว จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากเป็นถิ่นกำเนิดของตนเอง และรู้จักเจ้าของเหล่าเป็นอย่างดี เงินทุนในการเลี้ยงไม่เป็นปัญหา เพราะสามารถใช้วัสดุจากบริเวณนั้นได้ ยกเว้น ไข่ไก่ 15 บาท ตะปู ตาข่ายก็ไปซื้อจากร้านรับซื้อของเก่ากิโละ 50 บาท มาณิดหน่อย ก็กั้นกรงได้แล้ว ส่วนรางน้ำ และรางอาหาร ก็หาจากวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงรอบๆ บ้านนำมาเจาะใส่น้ำให้กิน นับว่าเป็นภูมิปัญญาอย่างยิ่ง อาหารให้อยู่ 2 อย่างข้าวเปลือก เม็ดสั้น (สำหรับเลี้ยงไก่ใหญ่) และอาหารหมูนม (สำหรับเลี้ยงไก่เล็กตั้งแต่ 2 เดือนถึง 4 เดือน) ไม่เคยทำวัคซีนเพราะเลี้ยงไม่มาก อาศัยให้ไก่กินสมุนไพร ตามบริเวณนั้น ถ้าไก่ป่วยก็หาซื้อยาเคลปซูลให้กิน เทคนิคการฝึกไก่ชนให้เก่ง ดาบเดช กล่าวว่าต้องให้ไก่ออกกำลังกาย ทรายแดด อาบน้ำ กระโดดหลุม เวียนส้อม กินอาหารบำรุง ป้อนบอระเพ็ด น้ำผึ้ง กระจายดำ ฯลฯ ทุกวัน ช่วงที่เพาะลูกไก่ที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นช่วงหน้าแล้ง เพราะหลังจากนั้นอีกประมาณ 8-10 เดือน ก็ชนได้ก็พอดีแล้งพอดี บางวันก็จะมีคนแวะเวียนมาซุ่มดาบเดชเป็นประจำเพื่อมาหาไก่ชน ไปชนในบ่อน

ผู้ให้ข้อมูลรายที่สอง ชื่อนายประสิทธิ์ ศรีขานนอก อายุ 39 ปี เริ่มเลี้ยงไก่กับพ่อเมื่ออายุ 17 ปี พ่อแม่พันธุ์ได้มาจาก เพชรบุรี เป็นไก่เชิงตราด ไม่ได้ซื้อเนื่องพ่อขอแบ่งมาจากพักพวก จากนั้นมาอยู่ลพบุรี ก็เล่นไก่พม่าบ้างเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้น โดยใช้วิธีครูพักลักจำจากรุ่นพี่ๆ เงินทุนในการเลี้ยงมีน้อย ปัจจุบันประสิทธิ์จึงหาไก่ก่อนข้างถูก แต่อาศัยดูแลไก่เก่งเลยได้ไก่ดีมาตลอด ปัญหาเรื่องโรคอดีตเคยเลี้ยงแล้วเป็นโรคห่า โรคอหิวาห์ตายเยอะ เพราะไม่ได้ทำวัคซีนป้องกัน ปัจจุบัน

มาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ 4 ตัว ไม่ได้ขายแต่มีวัตถุประสงค์เลี้ยงเพื่อขึ้นบ่อน ปัญหาการลักขโมยไก่ชน เคยมีถ้าไก่เก่ง ปัญหาอื่น ๆ สุนัขกัดบ้าง ปัญหางูมากินไก่ชนมีน้อยมาก การดูแลไก่ให้เก่งก็ทำเหมือนผู้ให้ข้อมูลรายแรก

ผู้ให้ข้อมูลรายที่สาม ชื่อ นายสุรพงศ์ ลุผล อายุ 59 ปี เริ่มเลี้ยงไก่ตอนอายุ 14 ปี จากการแนะนำของครูใหญ่โรงเรียนประจำตำบล จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เริ่มต้นใช้พ่อแม่พันธุ์ครั้งแรกจากครูใหญ่ ปัจจุบันเลี้ยงจริงๆ ง่ายๆ เมื่อปี 2555 จำนวนไก่ทั้งหมด 120 ตัว อาหารใช้ข้าวเปลือก อาหารหมูนม อาหารไก่เล็กใช้อาหารสำเร็จรูปยี่ห้อดาวรุ่ง วัคซีนไม่ได้ทำ ยารักษาโรคซื้อจากร้านใกล้ๆ ยาที่ใช้กาแก้หวัด คอคอก และ ยาหยอดตาแก้ตาอักเสบ วัตถุประสงค์เลี้ยงเพื่อเพาะขายไม่ได้ตีบ่อน เมื่อขายไปแล้วถ้าเอาไปแล้วไก่ชนดีดีชณะก็จะกลับมาซื้ออีก ปัญหาเจอบ่อยคือ สุนัขและงูกินไก่ชนด้วยบริเวณรก วิธีแก้ปัญหาต้องทำตากกลางทำความสะอาด และกันตาข่ายบริเวณรอบ ๆ เพื่อกันสุนัขจากบ้านอื่น

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 4 ชื่อ อาจารย์จินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกวัด แก่งหางแมวจังหวัดบุรีรัมย์ บ้านอยู่แถวชานๆ การเคหะ เริ่มต้นการเลี้ยงไก่ชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงเพื่อเก็บไข่ นำไปเป็นอาหารกลางวันแก่ เด็กนักเรียนในโรงเรียน ในอนาคตถ้ามีไก่เก่งก็จะขายมาเป็นทุนหมุนเวียน อาหารไก่ชนใช้เศษอาหารที่เหลือจากโรงอาหารโรงเรียนไม่ได้ซื้อ เป็นการประหยัดต้นทุนพ่อแม่พันธุ์ และลูกไก่ชน ซื้อมาจากดาบเดชซึ่งสนิทกัน บางทีคนในกลุ่มก็ให้มา การลักขโมยมีบ้างจากชาวบ้านแถวๆ นั้น เป้าหมายจะเพาะลูกไก่ชนให้ได้ 200 ตัว ภายใน ปีนี้ ปัจจุบันเพาะลูกไก่ชนได้แค่ 50 ตัว เท่านั้น

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 5 ชื่อ ร.ต.อ. นเรศ หอมถวิล หรือผู้กองนเรศ อายุ 44 ปี เริ่มเลี้ยงไก่มาประมาณปี 2550 ที่บ้านพักตำรวจมะขาม มา 3 ปี แล้วจึงมาซื้อที่การเคหะ พ่อแม่พันธุ์เอามาจากเพื่อนที่เขาชะเมา ไม่ได้ซื้อ หลังจากมาซื้อที่ปลูกบ้านที่การเคหะ จึงย้ายมาเพาะที่บ้าน ตอนนี้มีไก่ทั้งเล็กทั้งใหญ่ประมาณ 50 ตัว ส่วนใหญ่เริ่มเพาะในฤดูหนาวเพาะเป็นช่วงที่ดีที่สุด มีขายบ้างบางส่วน และ แลกพระเครื่องมาเก็บไว้บ้าง ผู้กองนเรศ กล่าวว่าส่วนใหญ่คนเล่นไก่ชนจะเล่นพระด้วยก็จะเกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนขึ้นในกลุ่ม ในด้านการดูแล ใช้วัคซีนป้องกันโรคทุกปีเนื่องจากอดีตเคยประสบการณเกิดโรคระบาดในสถานที่เลี้ยงไก่ตายรวม ๆ 50 ตัว รอดมา 1 ตัว ปัญหาสุนัขกัดไก่ชนมีประจำเนื่องจากไม่ได้ทำคอก รั้วรอบขอบชิด ปัจจุบันแก้ปัญหาโดยกันคอกขังลูกไก่ที่เกิดมาใหม่จนได้อายุตั้งแต่แรกเกิดขึ้นถึง 3-4 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเป็นแนวทางที่ได้ผล

จากการสนทนากลุ่มโดยผู้วิจัยดำเนินการสรุปประเด็น ได้ว่า

1. การตัดสินใจเลี้ยงมาจากส่วนหนึ่งบิดา คนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิด เลี้ยงแล้วเห็นลีลา เกิดความชอบในตัวไก่ชน การเลี้ยงไก่ชนส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นงานรองไม่ใช่งานหลัก

2. ปัญหาสุนัขกัดไก่ วิธีแก้ควรล้อมตาข่ายบริเวณรอบๆ ส่วนปัญหาการลักขโมยไก่ชน จะเกิดกับไก่เก่งที่มีค่าตัวแพง ๆ เจ้าของต้องระวัง เก็บไว้ในที่แน่นหนา
3. การเกิดโรคระบาด ป้องกันด้วยทำวัคซีนไก่เล็กไก่ใหญ่ ตามโปรแกรมตามกำหนด ให้ครบทุกวัคซีน
4. การดูแลเอาใจใส่ไก่ชนถือเป็นเรื่องสำคัญ ผู้เลี้ยงต้องหมั่นเช็คดูทุกวันว่ามีไก่ป่วย ตาเจ็บ เป็นหนอง เป็นปรวด อมพะน่า เห็บเสี้ยน บาดเจ็บ ขี้ขาวขี้เขียว ฯลฯ แล้วทำการรักษาอย่างทันที
5. ด้านภูมิปัญญาเราสามารถนำวัสดุรอบตัวเรามาใช้เป็นที่ให้อาหาร ให้น้ำ กั้นคอก สมุนไฟรอบๆ บ้าน เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้



ภาพประกอบ 17 ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จำนวน 5 คน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการทำธุรกิจเลี้ยงไก่ชน

จากการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการของ “เฮียเส็ง” แห่งร้าน ส.บูรพา บ้านเลขที่จังหวัดระยอง ซึ่งทำธุรกิจส่งไก่ชนและ ร้านขาย อุปกรณ์ไก่ชน ยา และอาหารไก่ชน เฮียเส็งกล่าวว่า ได้ส่งไก่ออกนอกมาหลายปี ตลาดที่ต้องการไก่ชนรอย 2.9-3.3 kg. คือ ลิงค์โปร มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ส่วนไก่รอยเล็กตั้งแต่ 2.5-2.8 kg. ตลาดก็คือ ลาว เส้นทางขนส่งเป็นการขนส่งโดยตรง ราคาไม่มีการเก็งราคา ถ้าไก่เก่งจริง ส่วนขายในประเทศก็จะมีพ่อค้ามาซื้อถึงแหล่ง หรือให้ส่งไก่ชนไปให้ รายได้จากการส่งไก่เดือนละ หลายแสนบาทต่อเดือน นอกจากนั้นเฮียเส็งยังเปิดร้านขายอุปกรณ์ไก่ ยา และอาหาร ขึ้นตำมีรายได้เข้าวันละ 50,000 - 80,000 บาทต่อเดือน เฮียเส็ง กล่าวอีกว่า ธุรกิจไก่ไม่มีทางตันยังไปได้ อีกไกล ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าเรามีคุณภาพหรือไม่ ต่างประเทศจะใช้ไก่เปลือง เพราะเวลาใช้วิธีต่อเดือน ตัดกันจนตาย ต้องสั่งไก่ชนจากไทยมาตลอด ส่วนไก่ที่เฮียเส็งรับซื้อเป็นพวกพม่าจะมาจากจังหวัดอื่น ๆ พวกไก่เชิงจะรับซื้อจากสองจังหวัดคือ ตราดกับจันทบุรี

อีกรายหนึ่งคือ เสี่ยซา “ใช้ชื่อซุ่มว่า ส.มณีโชติ” อายุ 48 ปี อดีตทำงานธนาคารกรุงเทพฯ ลาออกมา 2 ปีแล้ว เป็นนายบอนสนามชนไก่จันทบุรี นอกจากนี้ยังทำธุรกิจขายไก่ชนไปด้วย กล่าวว่า ตลาดของตนอยู่ในประเทศไทยขายไก่ชนไปไม่เคยกว่า 4,000 บาทต่อตัว มีคนต่างจังหวัดมาเอาเสมอ ไก่ส่วนใหญ่ที่ขายเป็นเหล่าของตนเอง ไปฝากเขาเพาะพันธุ์แล้วไปจับกลับมาที่ตราดบ้าง และที่จันทบุรี มาทำเนื้อทำตัวกับหุ้นส่วนอีกคน พอไก่แข็งแรงจึงขาย สนนราคาแล้วแต่ฝีมือของไก่ มีหลายราคา ปีหนึ่งซื้อข้าวเปลือก 2-3 เกวียน แล้วไปแจกจ่ายตามแหล่งเพาะพันธุ์ของตน รายได้สามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้สบายๆ ข้อเสนอแนะของเสี่ยซา กล่าวว่า “ในวงการไก่อยากให้ทุกคนซื้อสัตว์ ซื้อขายแบบตรงไปตรง ขายแต่ไก่ชนคุณภาพ แล้ววงการไก่จะยั่งยืน”

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ข้อเสนอแนะว่า การปรับปรุงพระราชบัญญัติการพนัน และระเบียบที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย ให้ทันสมัย โดยเน้นหนักไปที่การควบคุมและจำกัดการพนันจนเกินไป อาจส่งผลย้อนกลับมาทำลายไก่ชนไปด้วย นั่นคือ การทำลายพันธุ์ไก่พื้นเมืองของไทย เปิดโอกาสให้มีการผูกขาดสายพันธุ์ไก่ฟาร์ม โดยกลุ่มทุนการเกษตรไม่กี่บริษัท